DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

BALANCE POUR DOSAGE MANUEL

KDF

www.diniargeo.fr

LES BALANCES

KDF

Dosage rapide et précis, toujours.

Les balances KDF permettent de doser tout produit dans toute quantité, aisément et en temps réel, en rendant plus simple, flexible et autonome la création des mélanges.

- ✓ FACILITÉ D'UTILISATION
- ✓ ÉCRAN TACTILE
- ✓ DOSAGES PARFAITS
- ✓ SANS GASPILLAGE
- ✓ POLYVALENTS
- ✓ FORMULAIRE PERSONNALISABLE
- ✓ FONCTION AUTOMATIQUE DE RECALCUL À QUANTITÉS LIBRES

KDF

- 500 FORMULES ENREGISTRABLES
- JUSQU'À 20 BASES POUR COMPOSER LA FORMULE

A + B + C

65% 27% 8%



= 100%
dosages parfaits,
sans fautes.

LA SIMPLICITÉ D'UN
ÉCRAN TACTILE

KDF

BARRE GRAPHIQUE
Indique l'état d'avancement du dosage.

INDICATEUR DE PÉSAGE
Indique la quantité de l'ingrédient à doser.

SIGNAL LUMINEUX
Une aide visive appréciable pour contrôler le dosage.

Le point de départ pour commencer à verser.

La quantité nécessaire à été atteinte.

Si on dépasse par erreur le dosage programmé, la balance active la procédure de correction assistée.

START
Pour lancer le dosage.

VERSION
POUR MICRODOSAGES À
TRÈS HAUTE PRÉCISION

de 0,001 g jusqu'à 6 kg

VERSIONS DE COMPTOIR

de 1 g jusqu'à 30 kg

Taille:
230x330 mm
330x330 mm
400x400 mm
500x500 mm

VERSION MOBILE SUR CHARIOT

de 1 g jusqu'à 30 kg

Taille:
400x400 mm, h 250 mm oppure 650 mm
400x500 mm, h 250 mm oppure 650 mm

LARGE ÉVENTAIL D'UTILISATIONS
GRÂCE AU PROGRAMME DE DOSAGE PERSONNALISABLE

SECTEUR ALIMENTAIRE
Restauration, pâtisseries, glaciers, boulangeries etc.

ARTISANS
Carrosseries, revêtements etc.

SECTEUR CHIMIQUE
Produits pharmaceutiques, usines de peinture, laboratoires.

SECTEUR DU BATÎMENT
Peintures, rénovations etc.

NOMBREUX AVANTAGES
QUI AMÉLIORENT ET QUALIFIENT LE PROCESSUS DE PRODUCTION

La semplicité est son atout:

1 CHOISIR LA FORMULE

2 TAPER LA QUANTITÉ

3 APPUYER SUR START POUR DÉBUTER

Impossible de se tromper
LE CODE VÉRIFIE QUE LE PRODUIT EST CORRECT

Les balances KDF sont équippées d'une fonction importante ayant le but d'**aider l'operateur dans le choix** du bon produit à doser: à travers le lecteur de codes-barres il est possible de confirmer chaque produit et d'en lire le code, donc en cas de choix érroné la balance signale l'erreur et permet d'éviter d'endommager le mélange en cours.



Réduit le gaspillage
GRÂCE À LA FONCTION DE CORRECTION ASSISTÉE

Lorsque un composant du mélange est dosé dans une quantité excessive, la balance active automatiquement une procédure assistée permettant de **rétablir le bon pourcentage** des composants restants. Cette fonction est essentielle pour reduire autant que possible le gaspillage inévitable du produit qui peut avoir lieu dans le dosage manuel.

À l'abri de toute objection

KDF CÉRTIFIE LE PROCESSUS DE PRODUCTION

Grâce à l'émission du ticket à la fin du dosage il est possible d'enrégistrer la quantité dosée pour chaque composant et de l'enrichir avec d'innombrables données d'identification, par exemple le nom du produit, le numéro de lot e de l'opérateur, les quantités théoriques, les erreurs et les corrections mises en oeuvre par la suite. Toutes ces données valorisent considérablement le processus de production puisqu'elles peuvent **démontrer à tout moment** la précision déployée dans la réalisation de ce mélange.



Traçabilité complète

CLÉ USB POUR ENREGISTRER LES PÉSÉES

L'enregistrement de chaque pésée est important pour garantir à tout moment la traçabilité complète des operations effectuées.
Toutes les données sont disponibles en format Excel, **plus de 5.000.000 de pésées enregistrables.**



Interfaçable

AVEC PLUSIEURS PÉRIPHERIQUES (Écran, PC en réseau ou sans fil, balances etc.)



DB MANAGER
Logiciel pour PC pour la configuration rapide de recettes et composants.

www.**diniargeo**.fr

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
France	Germany	United Kingdom	China	Italy

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

SERVICE DE VENTE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

The information in this document is approximate and can be subject to variations without prior notice by Dini Argeo, in compliance with the norms in force. The official technical data are available in the updated version on the following website **www.diniargeo.com** or by contacting Dini Argeo Customer Service.

KDF1907V1_NFR