



EX
Danger
Explosive atmosphere
Классификация
Explosive Atmosphere



**PESER EN TOUTE SÉCURITÉ
DANS LES ZONES ATEX 1/21**



DINI ARGEO

Scales - Weighing systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DEVEZ-VOUS PESER DANS LES ZONES CLASSIFIÉES ATEX ?

DINI ARGEO

A LA SOLUTION
PARFAITE POUR VOUS !



- ✓ **Design de qualité**
- ✓ **Connectivité**
- ✓ **Conformité aux normes ATEX et IECEx**

Ces caractéristiques rendent nos produits uniques sur le marché.

Grâce aux solutions Dini Argeo suivantes, il est possible de peser dans les zones ATEX en toute sécurité.

SOLUTIONS ATEX DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Depuis plus de 20 ans, Dini Argeo est un producteur de référence internationale de systèmes de pesage pour zones dangereuses.

Grâce à un large choix de produits, interfaces de communication, de fonctions et d'électronique à sécurité intrinsèque, les solutions Dini Argeo répondent aux exigences de sécurité et optimisent les processus de production dans les zones ATEX 1/21.

Dini Argeo dispose également d'une gamme de produits homologués IECEx pour le marché international, qui viennent compléter l'offre des solutions ATEX pour chaque nécessité de pesage possible.

INDICATEUR DE POIDS DFWIECEX

- ✓ Boîtier en **acier inoxydable AISI 304** avec protection certifiées IP65 et IP68
- ✓ **Écran rétroéclairé RGB** à contraste élevé, avec 6 chiffres de 25 mm
- ✓ Offre complète d'**interfaces industrielles**, telles que :
 - entrées et sorties à sécurité intrinsèque
 - sortie analogique à sécurité intrinsèque (programmable à 0 ... 10 Vcc, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA)
 - jusqu'à 3 interfaces RS485
 - Bluetooth




Classement ATEX :

- gaz : Ex ib [Ib Gb] [Ia Ga] IIC T4 Gb
- poussières : Ex tb [Ib Db] [Ia Da] IIIC T135°C Db
- ATEX : II2 (2) G (1) G
- ATEX : II2 (2) D (1) D
- Ta 0 °C / + 50 °C



**KITS
ET CAPTEURS
DE CHARGE**

Version DFWIECEX-BATCH1,
pour les processus de
remplissage et de dosage



**PÈSE
PALETTE**



**TRANSPALETTE
PESEUR**



**BALANCE
DE COMPTOIR**



**BALANCE
AU SOL**

Zones 1/21




Mémoire alibi
optionnelle



Batterie
rechargeable



Alimentation



**Zone non
dangereuse**

Zones 0/20

Connexion directe avec le capteur
de charge en zone 0
Pas de barrière Zener nécessaire

Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING”



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

POURQUOI CHOISIR DINI ARGEO ?



ASSISTANCE ET EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER

Groupe international
implanté en Amérique,
en Europe, en Inde, en
Chine, au Mexique et en
Océanie, qui emploie
plus de 1100 salariés et
bénéficie d'un réseau
de partenaires
spécialisés dans
130 pays à l'échelle
mondiale.



RAPIDITÉ DE LIVRAISON

Dini Argeo garde
toujours en réserve
des systèmes
complets qui peuvent
être expédiés
rapidement.



MADE IN ITALY

Les solutions de
pesage Dini Argeo
sont créées en Italie
et répondent aux
standards de qualité
les plus sévères.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE

Mod **DFWIECEX-LFR**

P/N 
DFWIECEX-LFR

Sn 
NOSN


DFWIECEX-LFR/NOSN

Rev. 01.07.2024