

DFWX

Évolution de l'expérience



Connectivité étendue



IP68



IP69K

Protection IP68 - IP69K



Économie énergétique



Meilleur rapport qualité-prix

 **DINI ARGEO**
Scales - Weighing systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY



La synthèse parfaite entre l'expérience, l'innovation et l'écoute.

Notre indicateur de poids est le résultat d'années de recherche et de développement, affinées grâce aux commentaires des clients et à une évolution technologique continue.

✓ **Soin du détail**

Chaque détail a été soigné et amélioré pour élever le DFWX à une qualité inégalée.

✓ **Opérativité améliorée**

Une interface intuitive et des fonctions avancées rendent l'utilisation plus simple, plus rapide et plus efficace.

✓ **Connectivité et intégration**

Grâce aux nouvelles options de connexion, l'indicateur s'intègre facilement aux logiciels de gestion, aux systèmes industriels et aux périphériques externes, en optimisant le flux de travail.

✓ **Robustesse**

Entièrement en acier INOXYDABLE et homologué IP68 et IP69K, il ne craint pas les environnements industriels les plus difficiles et se distingue par sa résistance exceptionnelle.

✓ **Un produit conçu pour un marché en évolution**

Chaque amélioration est le fruit d'une étroite collaboration avec nos clients, pour offrir des outils de plus en plus performants, intuitifs et adaptés aux besoins du marché.

Innovant et compact, résistance absolue

Le nouveau DFWX se caractérise par un design modernisé, compact et polyvalent qui facilite l'installation dans des environnements industriels difficiles.

✓ Force et résistance absolues

La structure en acier INOX AISI 304 et les homologations IP68 et IP69K offrent une protection inégalée.

Poussière, immersion, jets d'eau sous haute pression et haute température.

✓ Contrôle intuitif et immédiat

Chaque fonction est à portée de main grâce au clavier multifonction optimisé, pour un accès rapide et intelligent aux fonctions.

✓ Polyvalence maximale avec les modes de pesage avancés

L'indicateur DFWX permet d'effectuer plusieurs fonctions simultanément, en générant des modes de fonctionnement et des combinaisons personnalisées selon le scénario d'utilisation requis.

- Contrôle du poids avec des tolérances configurables
- Contrôle du poids prélevé
- Contrôle de la quantité de pièces
- Comptage de pièces
- Somme des pesées en chargement ou en prélèvement
- Conversion du poids en Newton

et bien plus encore !



Écran LCD interactif

Écran LCD couleur interactif de 25 mm avec rétro-éclairage pour une exécution plus rapide des opérations de contrôle, élevant la commodité de l'indicateur à un nouveau niveau.

✓ Luminosité réglable

Adaptez l'intensité lumineuse à vos besoins, pour une vision toujours optimale.

✓ Écran couleur pour un contrôle intuitif

L'écran change automatiquement de couleur pour fournir un retour visuel immédiat :

Rouge - Signal d'alerte ou de dépassement du poids défini.

Jaune - État intermédiaire, avertissement ou attention nécessaire.

Vert - Poids correct, opération terminée avec succès

De plus, vous pouvez régler la couleur du rétro-éclairage qui convient le mieux au lieu d'utilisation, entre le bleu, le violet, le bleu clair, l'orange, le jaune vert et le rouge.

✓ Parfait dans tous les environnements

Que vous soyez dans différents environnements tels qu'un entrepôt, un laboratoire ou une industrie alimentaire, l'écran s'adapte pour offrir toujours le maximum de lisibilité, grâce à l'inclinaison réglable.

Grâce à sa technologie avancée, l'écran multicolore transforme chaque opération en une expérience claire, rapide et intuitive.

DFWX - Protection, fiabilité et



IP68 - IP69K

✓ Résistance à l'eau et à la poussière (IP68 et IP69K)

L'homologation IP68 garantit que le DFWX est entièrement protégé de la poussière et peut résister à une immersion prolongée dans l'eau.

Avec l'homologation IP69K, DFWX peut résister aux lavages avec des jets d'eau sous haute pression et à des températures élevées.

Les deux homologations sont complémentaires et rendent l'indicateur adapté aux environnements industriels, alimentaires et chimiques où l'hygiène et la résistance aux agents extérieurs sont essentielles.

✓ Durée de vie plus longue et réduction des coûts de maintenance

Grâce à la protection avancée, le DFWX est moins sujet aux pannes dues aux infiltrations d'eau ou de poussière. Cela se traduit par une plus grande longévité du produit, moins d'immobilisation de la machine et des coûts d'entretien réduits.

✓ Précision constante même dans les environnements les plus difficiles

Même dans des conditions extrêmes, le DFWX maintient une précision et une fiabilité maximales dans le temps, au profit de mesures précises dans toutes les situations.

✓ Adapté aux secteurs les plus exigeants

Des laboratoires aux industries alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et métallurgiques, le DFWX avec sa protection IP68 et IP69K est le choix parfait pour ceux qui recherchent un produit sûr, résistant et performant.



connexion



Connectivité étendue

Dans le monde industriel moderne, la précision ne suffit pas: il faut aussi de l'efficacité, de la rapidité et de l'intégration. C'est pourquoi le DFWX représente une véritable valeur ajoutée pour votre entreprise.

Les avantages de la connectivité dans les entreprises modernes

✓ Transfert immédiat de données

Grâce à la connectivité Wi-Fi, Bluetooth® ou Ethernet, les données de pesage sont transmises en temps réel aux systèmes de gestion, à l'ERP ou aux appareils mobiles, ce qui permet d'éliminer les erreurs de transcription et d'optimiser les processus.

DFWX offre :

- USB-C
- ETHERNET
- Wi-Fi
- Multi RS232
- RS485
- Radio 2,4 GHz
- Bluetooth®
- Sortie analogique

✓ X-Core by Dini Argeo

La technologie X-Core représente l'excellence de Dini Argeo pour la gestion des processus de pesage, conçue pour offrir des performances supérieures et une précision absolue.

Grâce au cœur technologique X-Core, chaque opération de pesage est optimisée pour garantir des résultats rapides, fiables et toujours précis.





Précision et fiabilité

Le DFWX combine la fiabilité de conversion du poids, qui a toujours caractérisé Dini Argeo, à un nouveau processeur plus rapide et plus performant qui permet :

- ✓ Nouveaux filtres préconfigurés et possibilité de personnalisation avec XSpeed Tool
- ✓ Meilleure réactivité de la balance
- ✓ Gestion optimisée des vibrations de l'installation de pesage



Économies d'énergie intelligentes

Le système d'économie d'énergie configurable optimise la consommation sans compromettre les performances, en réduisant les coûts d'exploitation et en augmentant la durée de vie de la batterie.

✓ Gestion intelligente de l'énergie

Le DFWX réduit automatiquement la consommation lorsqu'il n'est pas utilisé, en garantissant une efficacité optimale.

✓ Arrêt automatique

Il est possible de configurer une minuterie pour l'arrêt automatique après une période d'inactivité, afin d'éviter le gaspillage et de prolonger l'autonomie.

✓ Durabilité garantie

Réduction de l'impact environnemental grâce au nouveau processeur à faible consommation d'énergie.

Performances maximales, sans gaspillage!



Qualité et commodité en parfait équilibre

Choisir un indicateur de poids avec le bon rapport qualité-prix signifie pouvoir réaliser des balances plus performantes à un prix compétitif pour l'utilisateur.

- ✓ Mesures précises pour réduire les erreurs et optimiser les processus
- ✓ Matériaux résistants, moins d'entretien et longue durée de vie
- ✓ Technologie avancée à un prix abordable.
- ✓ Efficacité et productivité améliorées grâce aux fonctions intelligentes

Le DFWX, une révolution dans sa catégorie!



DFWX

0.000 kg

+0+

G

W1

1

ZERO

TARE

CONV

PRINT

⏻

▼

▲

▶

OK

C

BAR

1

2

3

4

5

F

Hi/Lo

REF

6

7

8

9

0

.

M+

REF

MR

DINI ARCEO

Dini Argeo Dealer Network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING”

POURQUOI CHOISIR DINI ARGEO ?



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia



ASSISTANCE ET EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER

Groupe international
implanté en Amérique,
en Europe, en Inde, en
Chine, au Mexique et en
Océanie, qui emploie
plus de 1100 salariés et
bénéficie d'un réseau
de partenaires
spécialisés dans
130 pays à l'échelle
mondiale.



RAPIDITÉ DE LIVRAISON

Dini Argeo garde
toujours en réserve
des systèmes
complets qui peuvent
être expédiés
rapidement.



MADE IN ITALY

Les solutions de
pesage Dini Argeo
sont créées en Italie
et répondent aux
standards de qualité
les plus sévères.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior notice
by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com web site
or by contacting the Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE

